MANUAL DE INSTALACION

HIRIA 3.1

ABRIL 2010

REQUISITOS TÉCNICOS

bilbao
dendak

REQUISITOS TÉCNICOS

Para el correcto funcionamiento de la aplicación Hiria, el ordenador donde vaya a estar instalada tendrá que cumplir los siguientes requisitos mínimos:

SERVIDOR DE BASES DE DATOS

- 2 GB RAM
- Conexión LAN Ethernet
- 40 GB HD
- Sistema Linux / Windows XP / Windows 2000 / Windows 2003

CLIENTE

- Pentium III
- 1 GB RAM
- Conexión LAN Ethernet
- Disco Duro 10 GB
- Resolución Pantalla 1024x768
- Conexión a Internet para tramitaciones telemáticas
- Sistema Windows XP / Windows 2000 / Windows 2003
- Adobe Reader 8.1

bilbao dendak

INSTALACIÓN HIRIA

bilbao dendak

La aplicación Hiria se distribuye en un CD-ROM auto ejecutable. Una vez introducido en la unidad lectora de nuestro ordenador se ejecutará un menú como se muestra a continuación.

En el menú principal del CD-ROM de instalación de la aplicación Hiria podemos acceder al menú de instalación o a la sección del manual de Instalación y al del manual de usuario.

Para acceder al menú de instalación deberemos hacer doble clic sobre el botón *Instalación.*

bilbao dendak



En el menú de Instalación podemos ejecutar el software de instalación de Hiria o bien acceder al código fuente de dicha aplicación.

Para proceder a realizar la instalación de dicha aplicación realizaremos doble clic sobre el botón Hiria.

Una vez realizado esta acción se muestra por pantalla la siguiente ventana

bilbao
dendak


Instalación de Hiria 3.1
Bienvenido al Asistente de Instalación de Hiria 3.1
Este programa instalará Hiria 3.1 en su ordenador.
Se recomienda que cierre todas las demás aplicaciones antes de iniciar la instalación. Esto hará posible actualizar archivos relacionados con el sistema sin tener que reiniciar su ordenador.
Presione Siguiente para continuar.
Siguiente >
Cancelar

Hacemos doble clic sobre el botón Siguiente para continuar con la instalación.


Instalación de Hiria 3.1
Acuerdo de licencia
Por favor revise los términos de la licencia antes de instalar Hiria 3.1.
Presione Avanzar Página para ver el resto del acuerdo.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
Si acepta todos los términos del acuerdo, seleccione Acepto para continuar. Debe aceptar el acuerdo para instalar Hiria 3.1.
Nullsoft Install System v2.25
< Atrás
Acepto
Cancelar

La siguiente pantalla que se muestra es el acuerdo de licencia. Para poder proseguir con la instalación debemos hacer doble clic en el botón Acepto.



En el menú Selección de componentes, podemos seleccionar los componentes que vamos a instalar.

Por defecto aparecen todos los componentes seleccionados. Si no deseamos instalar un componente debemos desmarcar la casilla correspondiente.

Si situamos el ratón sobre un componente, en la parte de la derecha se muestra una pequeña descripción de dicho componente.

Los componentes disponibles son los siguientes:

- Hiria
- Acrobat Reader
- Xampp
- Maquina virtual de Java
- Kalidometro
- PRL
- LOPD

Para una correcta instalación se aconseja instalar todos los componentes.

Pulsamos sobre el botón instalar para proseguir la instalación.

El primer componente que se instala es Hiria. Una vez instalado este componente se procede a instalar el siguiente componente.

INSTALACION ADOBE READER


Programa de instalación de Adobe Reader 8.1.2
Carpeta de destino
Haga clic en Siguiente para instalar en esta carpeta o en Cambiar para instalar en una carpeta diferente.
Instalar Adobe Reader 8.1.2 en:
C:\Archivos de programa\Adobe\Reader 8.0\
ADVERTENCIA: Este programa está protegido por las leyes de derechos de autor y otros tratados internacionales.
InstallShield
Cambiar carpeta de destino...
Siguiente >
Cancelar

A la hora de instalar el componente Adobe Reader nos aparece por pantalla la ventana anterior. En esta pantalla nos da la posibilidad de cambiar la carpeta de destino de instalación.

Para realizar la instalación por defecto hacemos doble clic sobre el botón Siguiente.

bilbao dendak


Programa de instalación de Adobe Reader 8.1.2
Preparado para instalar el programa
Haga clic en Instalar para comenzar la instalación.
Si desea revisar o cambiar la carpeta de instalación, haga clic en Atrás. Haga clic en Cancelar para cerrar el programa de instalación.
InstallShield
< Atrás
Instalar
Cancelar

Pulsamos sobre el botón Instalar para instalar el componente Adobe Reader.


Programa de instalación de Adobe Reader 8.1.2
Instalación completada
El programa de instalación ha instalado correctamente Adobe Reader 8.1.2. Haga clic en Finalizar para salir de la instalación.
InstallShield
< Atrás
Finalizar
Cancelar

Para terminar de realizar la instalación pulsamos sobre el botón finalizar.

INSTALACION XAMPP

El siguiente componente a instalarse es el software Xampp.

La primera pantalla que nos aparece nos da la posibilidad de elegir el idioma para realizar la instalación.


XAMPP 1.6.4 win32 (Basic Package)
Welcome to the XAMPP 1.6.4 Setup Wizard
This wizard will guide you through the installation of XAMPP 1.6.4.
It is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.
Click Next to continue.
Next >
Cancel

Para continuar la instalación de xampp pulsamos sobre el botón Next.

En la siguiente pantalla podremos elegir la carpeta de instalación de xampp. Por defecto se instala en C:\xampp.


XAMPP 1.6.4 win32 (Basic Package)
Choose Install Location
Choose the folder in which to install XAMPP 1.6.4.
Setup will install XAMPP 1.6.4 in the following folder. To install in a different folder, click Browse and select another folder. Click Next to continue.
Destination Folder
c:\xampp
Browse...
Space required: 215.9MB
Space available: 843.0MB
Nullsoft Install System v2.25
< Back
Next >
Cancel

Para continuar la instalación hacemos doble clic sobre el botón Next.



En el menú anterior podemos crear un acceso directo en el escritorio del panel de control de Xampp.

Nos da la posibilidad de crear en el menú inicio un acceso al panel de control de Xampp.

Es muy **importante** que marquemos que se instale Apache y MySQL como servicio.

Debemos instalar Apache y MySQL como servicio para que cuando el equipo se reinicie se inicie de forma automática el servidor Web (Apache) y el motor de Base de Datos (MySQL).


XAMPP 1.6.4 win32 (Basic Package)
Completing the XAMPP 1.6.4 Setup Wizard
XAMPP 1.6.4 has been installed on your computer.
Click Finish to close this wizard.
< Back
Finish
Cancel

Para finalizar la instalación de xampp pulsamos sobre el botón Finish.


XAMPP 1.6.4 win32 (Basic Package)
Congratulations! The installation was successful! Start the XAMPP Control Panel now?
Sí
No

Si la instalación de Xampp se ha realizado de forma correcta se mostrara por pantalla una ventana como la anterior.

Si deseamos iniciar el panel de control de Xampp pulsamos en si. Al realizar esta acción se nos mostrara una pantalla, donde podremos ver si el servidor de base de datos MySQL y el servidor Apache se han iniciado de forma correcta.



bilbao dendak

INSTALACION MAQUINA VIRTUAL JAVA

El siguiente componente que se procede a instalar es la maquina virtual de java.

Configuración de Java - Bienvenido
Bienvenido a Java™
Java mejorará su experiencia en el uso de Internet. La tecnología Java puede ayudarle ya sea a jugar, escuchar música, recibir correo electrónico en su teléfono móvil, ver una cámara web, aprender en general y muchísimas otras cosas.
Java
Sun
Ver acuerdo de licencia...
Debe aceptar el acuerdo de licencia haciendo clic en el botón Aceptar para poder descargar el producto.
Mostrar panel con opciones avanzadas
Rechazar
Aceptar >

Para proseguir con la instalación pulsamos sobre el botón Aceptar.

Configuración de Java - Completar
Gracias.
Java™ se ha instalado correctamente
Ya puede disfrutar de Internet con tecnología Java. Descubrirá aplicaciones y juegos Java muy interesantes y divertidos. Para obtener más información sobre las funciones que ofrece Java, visite java.com
Java
Sun
Finalizar

INSTALACION KALIDOMETRO

El siguiente componente a instalar es el kalidometro.


Instalación de Kalidometro 1.0
Bienvenido al Asistente de Instalación de Kalidometro 1.0
Este programa instalará Kalidometro 1.0 en su ordenador.
Se recomienda que cierre todas las demás aplicaciones antes de iniciar la instalación. Esto hará posible actualizar archivos relacionados con el sistema sin tener que reiniciar su ordenador.
Presione Siguiente para continuar.
Siguiente >
Cancelar

Para comenzar la instalación pulsamos sobre Siguiente.


Instalación de Kalidometro 1.0
Acuerdo de licencia
Por favor revise los términos de la licencia antes de instalar Kalidometro 1.0.
Presione Avanzar Página para ver el resto del acuerdo.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
Si acepta todos los términos del acuerdo, seleccione Acepto para continuar. Debe aceptar el acuerdo para instalar Kalidometro 1.0.
Nullsoft Install System v2.25
< Atrás
Acepto
Cancelar

La siguiente pantalla que se muestra es el acuerdo de licencia. Deberemos pulsar sobre Acepto para continuar la instalación.


Instalación de Kalidometro 1.0
Completando el Asistente de Instalación de Kalidometro 1.0
Kalidometro 1.0 ha sido instalado en su sistema.
Presione Terminar para cerrar este asistente.
< Atrás
Terminar
Cancelar

Al hacer doble clic sobre el botón Terminar terminamos la instalación de Kalidometro.

bilbao dendak

INSTALACION PRL


Instalación de PRL 1.0
Bienvenido al Asistente de Instalación de PRL 1.0
Este programa instalará PRL 1.0 en su ordenador.
Se recomienda que cierre todas las demás aplicaciones antes de iniciar la instalación. Esto hará posible actualizar archivos relacionados con el sistema sin tener que reiniciar su ordenador.
Presione Siguiente para continuar.
Siguiente >
Cancelar

Para comenzar dicha instalación hacemos doble clic sobre el botón Siguiente.


Instalación de PRL 1.0
Acuerdo de licencia
Por favor revise los términos de la licencia antes de instalar PRL 1.0.
Presione Avanzar Página para ver el resto del acuerdo.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
Si acepta todos los términos del acuerdo, seleccione Acepto para continuar. Debe aceptar el acuerdo para instalar PRL 1.0.
Nullsoft Install System v2.25
< Atrás
Acepto
Cancelar

Debemos aceptar el acuerdo de licencia para proseguir con la instalación.


Instalación de PRL 1.0
Elegir lugar de instalación
Elija el directorio para instalar PRL 1.0.
El programa de instalación instalará PRL 1.0 en el siguiente directorio. Para instalar en un directorio diferente, presione Examinar y seleccione otro directorio. Presione Instalar para comenzar la instalación.
Directorio de Destino
C:\Archivos de programa\Campus - Telematika\PRL
Examinar...
Espacio requerido: 14.0MB
Espacio disponible: 658.7MB
Nullsoft Install System v2.25
< Atrás
Instalar
Cancelar

La siguiente ventana que se muestra por pantalla nos permite seleccionar la carpeta de instalación.

Para instalar en la carpeta por defecto pulsamos sobre el botón Instalar.


Instalación de PRL 1.0
Completando el Asistente de Instalación de PRL 1.0
PRL 1.0 ha sido instalado en su sistema.
Presione Terminar para cerrar este asistente.
< Atrás
Terminar
Cancelar

Al hacer doble clic sobre el botón Terminar finalizamos la instalación de Prl.

INSTALACION LOPD

Instalación de LOPD 1.0
Bienvenido al Asistente de Instalación de LOPD 1.0
Este programa instalará LOPD 1.0 en su ordenador.
Se recomienda que cierre todas las demás aplicaciones antes de iniciar la instalación. Esto hará posible actualizar archivos relacionados con el sistema sin tener que reiniciar su ordenador.
Presione Siguiente para continuar.
Siguiente >
Cancelar

Cuando pulsemos sobre el botón Siguiente procederemos a realizar la instalación de Lopd.


Instalación de LOPD 1.0
Acuerdo de licencia
Por favor revise los términos de la licencia antes de instalar LOPD 1.0.
Presione Avanzar Página para ver el resto del acuerdo.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
Si acepta todos los términos del acuerdo, seleccione Acepto para continuar. Debe aceptar el acuerdo para instalar LOPD 1.0.
Nullsoft Install System v2.25
< Atrás
Acepto
Cancelar

Debemos aceptar el acuerdo de licencia para proseguir con la instalación.


Instalación de LOPD 1.0
Completando el Asistente de Instalación de LOPD 1.0
LOPD 1.0 ha sido instalado en su sistema.
Presione Terminar para cerrar este asistente.
< Atrás
Terminar
Cancelar

Al pulsar sobre Terminar finalizaremos la instalación de Lopd.


Instalación de Hiria 3.1
Completando el Asistente de Instalación de Hiria 3.1
Hiria 3.1 ha sido instalado en su sistema.
Presione Terminar para cerrar este asistente.
Ejecutar Hiria 3.1
< Atrás
Terminar
Cancelar

Para Terminar la instalación de Hiria hacemos doble clic sobre Terminar.

Es muy importante reiniciar el equipo para un correcto funcionamiento d e la aplicación Hiria.